

# LES BONS PLANS

# EPI

du 25 septembre au 03 novembre 2023

L'unité

92.14 € HT



## PARKA HAUTE VISIBILITE OPTIMUM3 5 EN 1



Parka de pluie jaune fluo/bleu, coutures étanchées  
fermeture par zip double curseur sous rabat agrippant  
poignets ajustables par bande agrippante  
3 poches dont 1 intérieure zippée.  
veste amovible: manches amovibles  
Utilisation toute l'année  
Tissu polyester Oxford enduit polyuréthane  
Doublure fixe Taffetas polyester  
Veste amovible: Polyester Oxford enduit polyuréthane  
Doublure: polaire polyester 280 g/m<sup>2</sup>. Ouate en fibres de polyester  
Bandes rétro-réfléchissantes cousues.  
Conforme à la norme EN ISO 343: 2019 classe 1 à 4  
Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013/A1: 2016 classe 1 à 3  
Disponible de la taille M à 2XL (10535171\* à 10535174\*) -  
Réf.: 10534540\*OPTI3JM

L'unité

60.62 € HT



## PARKA CARSON2



Parka gris/noir, coutures étanchées  
Taille ajustable par cordon élastique, 7 poches  
Respirabilité accrue  
Col doublé polaire  
Tissu polyester Oxford enduit Polyuréthane  
Doublure Taffetas polyester matelassée.  
Conforme à la norme: EN343: 2019  
Disponible de la taille M à 2XL (10534540\* à 10534543\*) -  
Réf.: CARSON

L'unité

16.72 € HT

Code : 10532994\*  
Réf. : W01443.11.00



## BONNET RIB WATCH



Bonnet en maille côtelée noir  
marquage CAT sur le devant  
lavable en machine  
100% acrylique.

## NOTRE SÉLECTION

L'unité  
43.78 € HT



### VESTE SOFTSHELL MYSEN2

Veste manches amovibles  
fermeture par zip anti-froid  
bas de manches avec finition biais  
5 poches  
tissu "Softshell" 96% polyester 4% élasthanne.

Disponible de la taille M à 2XL (10534528 à 10534531) - Réf. : MYSEN2

### BLOUSON CERAMIQUE

L'unité  
34.19 € HT



Blouson bicolore  
poignets resserrables  
taille resserrable sur les côtés  
fermeture à glissière sous patte, 2 poches  
poitrine, 2 poches basses repose main  
Croisé 60% coton 40% polyester - 300 g/m<sup>2</sup>  
Empiècements : Oxford 900D imperméable 100% polyester - 245 g/m<sup>2</sup>.  
Disponible de la taille 3 à 6 (10534353\* à 10534356\*) - Réf. : 2064

### BODYWARMER SABLE

L'unité  
34.19 € HT



Col montant  
emmanchures élastiquées  
devant : fermeture à glissière sous patte  
1 poche poitrine gauche zippée à soufflets  
1 poche poitrine droite à rabat fermé par auto-agrippant +  
porte badge escamotable + ouverture pour kit mains-libres  
1 poche poitrine intérieure  
2 poches basses repose-main  
empiècements et éléments renforcés en Oxford résistant  
900D imperméable  
taille resserrable par pattes auto-agrippantes sur les côtés  
dos long  
patte d'accrochage  
jeu de surpiqûres  
60% coton 40% polyester - 300 gr/m<sup>2</sup>.  
Disponible de la taille 3 à 6 (10528955 à 10528958) - Réf. : SABLE

### SWEAT SHIRT AREZZO

L'unité  
28.48 € HT



Veste sweat  
renfort coudes  
fermeture devant par zip  
poignets et bas du vêtement bord-côtes  
2 poches  
capuche ajustable par cordon  
molleton 65% polyester 35% coton 280 g/m<sup>2</sup>.

Disponible de la taille M à 2XL (10534534\* à 10534537\*) - Réf. : AREZZO

### VESTE POLAIRE FEMME

L'unité  
34.70 € HT



Col montant, manches longues avec  
insertion de passepoils fluo  
fermée par zip  
2 poches basses extérieures, 2 poches basses intérieures  
Polaire 100% polyester - 350 g/m<sup>2</sup>.

Disponible de la taille 2 à 5 (10534440\* à 10534443\*) - Réf. : 2285

### PANTALON ARGILE

L'unité  
34.19 € HT



Ceinture resserrable par pattes élastiquées sur les côtés  
2 poches western avec 1 poche ticket  
2 poches zippées  
poches genouillères double position en Oxford résistant 900D  
côté gauche au porté : passant porte marteau, 1 poche cuisse à soufflet  
+ poche à outils  
côté droit au porté : 1 poche cuisse à soufflet + 1 poche téléphone  
dos : 2 poches semi-flottantes fermées par bandes auto-agrippantes,  
dont une avec rabat  
1 poche mètre et 1 poche à stylo  
ceinture rehaussée dos, large passant milieu dos  
renfort bas de jambe + divers empiècements et éléments renforcés en  
Oxford résistant 900D imperméable  
renfort entrejambe devant et dos triple piqûre  
60% coton 40% polyester croisé - 300 gr/m<sup>2</sup>.

Conforme à la norme EN 14404 niveau 1, si utilisé avec grenouillères INOX.  
Disponible de la taille 40 à 50 (10528948\* à 10528953\*) - Réf. : ARGILE

### BLOUSON TRITON

L'unité  
132.19 € HT



Blouson à capuche amovible  
fermeture à glissière sur toute la hauteur avec rabat  
Storm Blocker Plus™ Imperméable, coupe-vent, respirant  
2 fermetures à glissière bidirectionnelles frontales  
imperméables avec caches curseurs réfléchissants,  
qui donnent accès aux poches intérieures et permet  
de mettre une tablette ou documents de grandes  
dimensions  
double en mesh pour une meilleure aération  
de multiples poches à l'intérieur dont une poche portefeuille  
poignets réglables avec resserrage par languette et poignets tempête  
cordons réglables intérieur dans le bas du vêtement, pour un ajustement optimal  
60% coton 40% polyester 366 g/m<sup>2</sup> (partie noire), 65% coton 33% polyester 2% élasthanne  
(partie gris). Renforts en Oxford 100% polyester 450D avec finition imperméable PU sur les  
coudes. Doubleure 100% polyester.

Disponible de la taille M à 2XL (10533033\* à 10533036\*) - Réf. : 1310070.11.

### PANTALON DE TRAVAIL FEMME MACH2

L'unité  
33.87 € HT



Pantalon femme  
coupe ajustée  
taille cotés élastiqués  
genoux préformés  
7 poches dont 1 mètre  
sergé 63% polyester 34% coton 3% élasthanne 260 g/m<sup>2</sup>.

Disponible de la taille XS à XL (10534545\* à 10534549\*) - Réf. : M2PA3STRF

### PANTALON TRADES POCKETS

L'unité  
85.46 € HT



Pantalon de travail avec ouverture pour les jambes de 38 cm  
coupe étroite avec gousset d'entrejambe en diamant  
renfort de genou en CORDURA  
Stretch et imperméable  
Souplesse maximale du tissu  
Travaux en conditions difficiles y compris sous la pluie  
65% coton, 33% polyester, 2% toile élasthanne, 250g/m<sup>2</sup>.  
Renfort 1 : 100% nylon oxford CORDURA. Renfort 2 : 100% nylon  
oxford.

Disponible de la taille 40 à 48 (10533023\* à 10533027\*) - Réf. : 1810099.11.

## GILET MATELASSE SANS MANCHE ARTIC ZONE NOIR

L'unité  
€ HT  
**66.06**



**CAT**

Gilet matelassé sans manche  
2 poches fermées par zip à l'avant  
1 poche portefeuille zippée  
1 poche téléphone zippée avec passe-fil  
2 grandes poches filet à l'intérieur  
cordon de serrage élastiqué réglable à la taille  
tissu extérieur : 100% polyester déperlant et respirant  
doublure polaire 100% polyester.

Disponible de la taille M à 2XL (10533041\* à 10533044\*) - Réf. : W12430.11.

## SWEAT-SHIRT DOUBLE SHERPA OURAL

L'unité  
€ HT  
**81.92**



**DELTA**

Sweat-shirt doublé sherpa chaud et confortable  
maille coton polyester toucher peau de pêche  
doublure chaude en sherpa pour un confort optimal  
capuche chaude avec cordon de serrage  
manches et bas du corps en bord côte  
coudes renforcés

2 poches repose-mains avec passe-cordon  
65% coton, 35% polyester 340g/m<sup>2</sup>, doublure sherpa.

Disponible de la taille M à XXL (10017597\* à 10017600\*) - Réf. : 11257

## PANTALON HARPOON MULTI GRAPHITE

L'unité  
€ HT  
**75.35**



**DELTA**

Coupe en forme pour accompagner les mouvements de flexion  
réhausse lombaire de 4 cm pour une protection optimale du bas du dos  
ceinture extensible à 7 passants dont 1 large centré dos  
absorbant de chocs permanent aux genoux  
assemblage fil polyester haute ténacité contrasté  
2 poches côté profondes et faciles d'accès avec accroche mètre à ruban  
1 grande poche cuisse à rabat avec poche téléphone à tirette intégrée  
entrejambe allongeable de 6 cm.

Conforme à la norme EN14404 avec les genouillères 11310.

Disponible de la taille 38 à 48 (10017615\* à 10017620) - Réf. : 11110

## ENSEMBLE DE PLUIE POLYESTER ENDUIT PVC EN400

L'unité  
€ HT  
**12.71**



**DELTA PLUS**

Ensemble de pluie veste et pantalon en polyester enduit PVC côté intérieur (190 gr/m<sup>2</sup>)  
coutures cousues et banderolées  
veste à capuche fixe avec cordon de serrage  
manches raglan à poignets réglables par pressions  
bas volet dorsal avec ventilation  
2 poches avec rabats  
pantalon à serrage élastique à la taille  
bas des jambes réglable par pression.

Conforme aux normes EN 340 et EN 343 niveaux 31.

Conforme à la norme EN 343: 2019 (3-1-X)

Disponible de la taille M à XXL (10017141\* à 10017142\* et 000021312\* à 000021313\*)

- Réf. : EN400VE

## NOTRE SÉLECTION



**CAT**

## SWEAT SHIRT TRADEMARK CAMOUFLAGE FONCE

Sweatshirt à capuche  
grande poche frontale pour les mains  
biais de bordage dans la nuque pour empêcher les déformations  
cordon de serrage pour la capuche  
grand logo CAT brodé sur la poitrine  
80% coton 20% polyester 360g m<sup>2</sup>

Disponible de la taille M à 2XL (10533049\* à 10533052) - Réf. : W10646.53.



L'unité  
€ HT  
**60.76**

## SWEATSHIRT BASIC ROUNDNECK DARK NAVY

L'unité  
€ HT  
**16.60**



**CLIQUE**

Sweatshirt col rond Unisexe  
tissu doux et stabilisé adapté aux lavages intensifs  
bords côte col, poignets et taille double coutures  
bande de propreté très résistant  
65% polyester / 35% coton  
280 g/m<sup>2</sup>  
certifié OEKO-TEX STANDARD 100.

Disponible de la taille S à XXL (10014738\* à 10014742\*) - Réf. : 021030580

## TEE SHIRT MANCHES LONGUES BANNER

L'unité  
€ HT  
**29.02**



**CAT**

Bord côte avec Spandex  
biais de bordage dans la nuque pour empêcher les déformations  
pas d'étiquette dans l'encolure pour le confort  
logo CATERPILLAR blanc sur la manche et logo CAT blanc sur la poitrine  
100 % coton jersey, 200 g m<sup>2</sup>.

Disponible de la taille M à 2XL (10533058\* à 10533061\*) - Réf. 1510034.11.

## LOT TOUR DE COU+BONNET+GANTS ARTIC

L'unité  
€ HT  
**13.03**

Code : 10534447\*

Réf. : 99141



**LMA**  
WORKWEAR 1880

Lot comprenant bonnet + cache cou + gants polaire 100% polyester - 220g/m<sup>2</sup>.  
Taille unique.

## TAPIS DE PROTECTION DES GENOUX PROTECH

L'unité  
€ HT  
**48.51**

Code : 10526468\*

Réf. : 6423000001



**mab**

Poignée de transport pratique.  
protection des genoux type 3 (non fixés au corps)  
dimensions : 675x210x25 mm  
mousse à cellule fermée, densité supérieure  
caoutchouc NBR vulcanisé antidérapant  
excellente résistance aux liquides dérivés du pétrole (essence...) et aux huiles  
résistance à température élevée 80 °C  
fabrication propre garantie sans PVC ne dégageant aucune substance nocive et sans risque allergique (0% latex).

## NOTRE SÉLECTION

L'unité  
€ HT  
**43.64**



### PARKA HAUTE VISIBILITE EASYVIEW ORANGE FLUO/BLEU MARINE

Parka chaude.  
coutures étanchées.  
fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant  
4 poches.  
Tissu polyester Oxford enduit Polyuréthane.  
Doublure Taffetas polyester matelassée.  
Bandes rétro-réfléchissantes cousues.

Conforme à la norme EN ISO 343: 2019 classe 1 à 4  
Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013/A1: 2016 classe 3  
Conforme à la norme EN ISO 13688 : 2013  
Disponible de la taille M à 2XL (10535193\* à 10535196\*) - Réf. : EASYVOM

### BLOUSON HAUTE VISIBILTE AMPOULE MARINE/ORANGE

L'unité  
€ HT  
**45.08**



Col montant - Bandes rétro-réfléchissantes pleines + bandes rétro-réfléchissantes segmentées  
fermeture zip injecté caché sous patte pressionnée  
2 poches poitrine plaquées à rabat contrastant fermées par bande auto-agrippante  
2 poches basses fermées par bande auto-agrippante  
taille resserrable par pattes auto-agrippantes  
dos : dos long  
poignets avec fentes indéchirables fermés par boutons pressions



tissu principal : Sergé 54% coton 46% polyester - 300 g/m<sup>2</sup>  
empiècements : Sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m<sup>2</sup>.  
Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.  
Disponible de la taille 3 à 6 (10535033\* à 10535036\*) - Réf. : 2224

### PANTALON HAUTE VISIBILTE POLARISATION MARINE/ORANGE

L'unité  
€ HT  
**46.11**



Triple piqûre, ourlet magique : rallonge la longueur de jambe de 5 cm  
ceinture resserrable par pattes auto-agrippantes  
poches genouillères double position en Oxford  
bandes rétro-réfléchissantes segmentées et pleines  
ceinture rehaussée dos, larges passants et patch PVC  
renfort bas de jambes en Oxford  
Nombreux poches



tissu principal : sergé 54% coton 46% polyester - 300 g/m<sup>2</sup>  
Empiècements : sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m<sup>2</sup>.  
Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.  
Disponible de la taille 40 à 46 (10534881\* et 10535010\* à 10535012\*) - Réf. : 16794

### VESTE SOFTSHELL HAUTE VISIBILITE VISEUR JAUNE

L'unité  
€ HT  
**63.08**



Veste softshell haute visibilité  
manches amovibles  
capuche amovible  
bas de manche ajustable  
poche zippée poitrine  
2 poches basses fermeture par zip waterproof  
dos long  
1 poche poitrine zippée  
softshell 3 couches - 300 g/m<sup>2</sup>  
couche 1 : 100% polyester  
couche 2 : membrane imper-respirante : Respirabilité (MVP) : 800 g/m<sup>2</sup>/24h  
imperméabilité (WR) : 5000 mm  
couche 3 : polaire : 100% polyester.



Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2. (Classe 1 sans manche)  
Disponible de la taille 3 à 6 (10535128\* à 10535131\*) - Réf. : 2227

### GILET/BODY WARMER HI-WAY HAUTE VISIBILITE ORANGE (REVERSIBLE NOIR)

L'unité  
€ HT  
**34.56**



Col montant contrasté  
fermeture zip central  
poches 2 faces: 2 poches basses sous passepoil / face fluo: 1 poche poitrine zippée sous passepoil  
renforts empiècements col contrasté  
serrage ceinture élastiquée côtés réversible  
Confort: Polaire intérieur + Dos rallongé  
Extérieure: Polyester 300D oxford enduit PU  
imperméable fluorescent (70% polyester / 30% polyuréthane) 180 G/m<sup>2</sup>  
Doublure: Polaire noire 100% polyester 280 g/m<sup>2</sup>.



Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013+A1:2016 Classe 2  
Disponible de la taille M à 2XL (10535202\* à 10535205\*) - Réf. : 7051

### VESTE THERMIQUE HAUTE VISIBILTE GOKKAN JAUNE/MARINE

L'unité  
€ HT  
**37.59**



Col montant  
fermeture zip central  
poignets bord-côtés  
2 poches basses sous passepoil/2 poches basses intérieures  
renforts empiècements contrastés : col + épaules + côtés + poignets  
75% polyester / 25% coton - 300g/m<sup>2</sup>.



Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013+A1:2016 Classe 2  
Disponible de la taille M à 2XL (10535283\* à 10535286\*) - Réf. : 5GOK160

### PANTALON HAUTE VISIBILTE HARBOR PU JAUNE/MARINE

L'unité  
€ HT  
**30.82**



Coutures soudées  
bas de jambes réglables par pression  
renforts empiècements  
empiècements contrastés : chevilles  
finitions détails bretelles élastiques amovibles sur le devant  
visibilité bandes en transfert : 2 brassards/jambe  
serrage taille élastiquée + cordon de serrage & bloqueurs  
100% Polyester enduit polyuréthane - 170g/m<sup>2</sup>.



Conforme à la norme EN343 (2003) +A1 (2007).  
Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013+A1:2016 Classe 2  
Disponible de la taille M à 2XL (10535272\* à 10535275\*) - Réf. : 7032

### TEE-SHIRT MANCHE LONGUE HAUTE VISIBILITE SUNO ROUGE/MARINE

L'unité  
€ HT  
**24.32**



T-Shirt haute-visibilité manches longues  
bandes rétro-réfléchissantes segmentées  
protection contre les UV  
tissu de contraste 100% polyester birdeye  
filet respirant 100% polyester sous les bras pour une meilleure ventilation  
col en V.



Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 +A1: 2016 (classe 2 en TS, classe 3 TM)  
Disponible de la taille M à 2XL (10535249\* à 10535252\*) - Réf. : 7SUNR

### BONNET HAUTE VISIBILITE JURA TU

L'unité  
€ HT  
**4.38**



Bonnet double épaisseur tricot acrylique.  
Taille unique.



Code	Réf	Coloris
10535168*	JURA*JATU	jaune fluo
10535169*	JURA*ORTU	orange fluo

## La sélection soudure

**WELDLINE™**  
by Lincoln Electric



L'unité à partide  
€ HT  
**94.99**

### VESTE DE SOUDEUR CROUTE DE CUIR

Fermée par des boutons pression recouvert d'un rabat cuir, poche à l'intérieur, élastique au poignet se ferme par devant avec un recouvrement de cuir et velcro pour plus de protection contre les projections double molletonnage à l'intérieur du cou pour améliorer le confort poignets élastiqués

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)  
Disponible de la taille S à 5XL (10527426 à 10527433)  
Taille S, 4XL et 5XL à 94.99€ l'unité les autres tailles sont à 95.46€  
Réf. : W000404090



L'unité à partide  
€ HT  
**46.13**

### VESTE SOUDAGE 100% COTON

Tissu ignifugé noir et rouge de 305 g/m<sup>2</sup>  
poche intérieure gauche  
boutons pression pour resserrer les manches  
col avec fermeture velcro  
fil Kevlar noir (Tissu d'aramide)  
lavable en machine 40°  
idéale pour les applications de soudage les plus légères.

Conforme à la norme EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2.  
Disponible de la taille M à 3XL (10532805\* à 10532809\*)  
Taille M à XL à 46.13€ l'unité, taille 2XL à 57.41€ l'unité  
et taille 3XL 59.46€ l'unité, Réf. : W2985



L'unité  
€ HT  
**38.08**

### TABLIER CROUTE A CLIPS

Tablier conçu pour protéger les vêtements des projections de métal en fusion  
en croûte de cuir renforcé avec lanières cuir et fixation avec connexion rapide  
1100 x 800 mm.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

La paire  
€ HT  
**19.56**



La paire  
€ HT  
**20.35**

### MANCHETTE COURTE 450MM

Manchette courte en croûte de cuir recouvrement ergonomique 40 cm avec maintien élastique aux poignets  
taille unique  
EPI 2ème catégorie certifié EU 425/2016 EN11611 A1 Classe 2.

### GUETRE DE SOUDEUR VELCRO

Guêtres en croûte de cuir, fermeture latérale par velcro hauteur 30 cm  
fabriquées en quatre pièces cousues ensemble complétées par une lanière sous-semelle pour un maintien sécurisé avec les chaussures.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

## La sélection combinaisons



L'unité  
€ HT  
**3.55**

segetex-eif

### COMBINAISON BASICLEAN CONFORT

Combinaison à usage unique, convient pour les travaux poussiéreux, salissants, en cas de manipulation de produits chimiques peu toxiques, pour les travaux de maintenance, de nettoyage  
combinaison en SMMS avec capuche élastiquée en 3 parties, élastiques poignets, taille et chevilles, fermeture à glissière sous rabat adhésif traitement antistatique sur les 2 faces.

Catégorie III Type 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2  
Disponible de la taille M à XXL (10527132 à 10527135) - Réf. : CS702



L'unité  
€ HT  
**8.38**

DUPONT

### COMBINAISON PROSHIELD 20

Combinaison à usage unique, conçue pour protéger les travailleurs contre la poussière et la saleté :  
particules et projections ou pulvérisations limitées de liquides  
combinaison en SMS avec capuche élastiquée en 2 parties, élastiques poignets, taille et chevilles, fermeture à glissière sous rabat adhésif traitement antistatique sur les 2 faces.

Catégories III Type 5/6  
Conforme à la norme EN 1073-2 et EN 1149-5  
Disponible de la taille M à XXL (0200781 à 0200784) - Réf. : CS252



L'unité à partide  
€ HT  
**9.26**

Tyvek

### COMBINAISON TYVEK 500 XPERT

Combinaison à usage unique, apporte une protection élevée contre les particules et les liquides chimiques non concentrés lors de la manipulation de produits chimiques, pour les travaux de maintenance, de nettoyage. Combinaison en Tyvek® avec capuche élastiquée en 3 pièces, élastiques poignets, taille et chevilles, fermeture à glissière sous rabat adhésif. Traitement antistatique sur les 2 faces.

Catégorie III-Type 5B/6B : EN 13982-1, EN 13034, EN 1149-5, EN 14126, EN 1073-2.  
Disponible de la taille M à 3XL (0109466 à 0109470) - Réf. : CT22  
Taille M à 2XL à 9.26€ l'unité, taille 3XL à 9.52€ l'unité



L'unité  
€ HT  
**11.56**

Tyvek

### COMBINAISON TYVEK 600 PLUS

Combinaison à usage unique utilisée pour la manipulation de produits chimiques, solides, liquide et aérosols et en protection contre les risques biologiques. Combinaison en Tyvek® avec capuche élastiquée en 2 pièces, élastiques entunnelés aux visages, poignets, chevilles, fermeture à glissière sous rabat adhésif sur menton. Coutures recouvertes. Traitement antistatique sur les 2 faces.

Conforme catégorie III type 4B/5B/6B EN13982-1 EN13034 EN1149-5 EN14126 EN1073-2  
Disponible de la taille XL à XXL (0109510 à 0109511) - Réf. : CT74

## NOTRE SÉLECTION



La paire  
€ HT  
**85.84**

UVEX HECKEL

### RUN-R 300 HIGH S3 SRC

Tige cuir nubuck huilé hydrofuge  
semelle PU2D, adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, profil autonettoyant, absorption des chocs  
doublure polyester mesh 3D, respirante, absorbante et séchage rapide  
embout non métallique plus léger que l'acier, non conducteur du chaud et du froid  
semelle anti-perforation non métallique, légère, souple, non conductrice du chaud et du froid  
semelle de propreté amovible, anatomique avec absorbeurs de chocs à l'avant et à l'arrière.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011.

Disponible de la taille 38 à 46 (10527730\* à 10527738\*) - Réf. : 62663

### NOUMEA S3 CI HI

La paire  
€ HT  
**54.74**



Dessus Cuir Buffalo Crazy Horse  
doublure Mesh 3D  
embout Composite  
semelle intérieure maille sur mousse en PU, amovible  
semelle anti-perforation non métallique  
semelle polyuréthane bi-densité.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Disponible de la taille 38 à 46 (10532179\* à 10532187\*) - Réf. : NOUMEA MARRON

### MACCROSSROAD 3.0 S3 CI HI HRO SRC

La paire  
€ HT  
**77.44**



UVEX HECKEL

Tige cuir pleine fleur huilé  
bout recouvert en caoutchouc  
doublure polyester mesh 3D  
semelle caoutchouc avec inserts EVA MACABSORB au talon et à l'avant-pied pour une souplesse accrue et un amorti  
crampons marqués aux arêtes vives pour offrir une accroche optimale  
renforts arrière et latéraux Agile Ankle Guard pour la stabilité et la protection des  
embout en composite amagnétique  
semelle anti-perforation en composite amagnétique, légère, souple.

Conforme à la norme EN ISO 20345: 2011 S3 CI HI HRO SRC

Disponible de la taille 38 à 46 (10532512\* à 10532520\*) - Réf. : 67323

### SAULT2 S3 SRC ESD (GAMME X-LARGE)

La paire  
€ HT  
**42.04**



Tige: cuir croupon pigmenté,  
traité imperméable  
doublure: polyamide  
première de propreté :  
amovible pré-moulée  
dessus polyamide sur EVA  
semelle: injectée PU bi-densité  
avec pare-choc enveloppant  
crampons grimpeurs à l'avant et stoppeurs à l'arrière  
accroches latérales pour échelle  
zones de flexions intégrées (système PANOFLEX®)  
moins de fatigue en fin de journée  
marche plus confortable  
semelle et embout de protection acier inoxydable.

Conforme à la norme EN 61340-5-1: 2016

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Disponible de la taille 39 à 46 (10231494\* à 10231501\*) - Réf. : SAULT2ES3NO

### FUSE KNIT BLACK WNS LOW S1P ESD HRO SRC

La paire  
€ HT  
**111.31**



MODÈLE  
FÉMININ



Élégant, ce nouveau modèle MOTION PROTECT WOMEN est la symbiose parfaite entre l'amorti, le retour d'énergie et le design  
tissu de haute flexibilité et durable Safety Knit® Matériel de réflexion dans la partie de talons,  
microfibre raffinée en apparence de cuir MOTION IMPULSE - Semelle extérieure en caoutchouc  
antidérapant, résistant à la chaleur de 300°C, avec semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM®  
de deux densités différentes pour un excellent amorti, une bonne stabilité et un grand confort.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Disponible de la taille 36 à 41 (10532141\* à 10532146\*) - Réf. : 643930

### GLOVE II HIGH S3 HRO SRA

La paire  
€ HT  
**112.00**



Chaussure S3 en Nubuck Silk hydrofuge  
embout aluminium  
doublure AirMesh  
semelle de propreté amovible en EVA avec insert antichoc  
insert anti-perforation K SOLE Passage Zéro  
protection du talon en TPU  
semelle intermédiaire en EVA avec film en TPU  
semelle d'usure : caoutchouc nitrile.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Disponible de la taille 39 à 45 (0201406\* à 0201412\*) - Réf. : 701.170234-80013

### SUXXEED S3 SRC

La paire  
€ HT  
**60.46**



UVEX HECKEL

Tige cuir hydrosuede huilé pour une  
bonne résistance à la pénétration  
de liquides, col et soufflet en textile  
hydrophobe  
Semelle PU2D légère, antidérapante et  
offrant offrant une excellente absorption  
des chocs  
100% non métalliques avec embout de  
protection et semelle anti-perforation  
non métalliques  
Chaussures amagnétiques très  
polyvalentes, idéales pour les artisans, industrie, logistique, services, collectivités,  
environnements humides.

Conforme à la norme EN 20345.

Disponible de la taille 38 à 46 (10532522\* et 000195797\* à 0195803\*) - Réf. : 63903

### SKATER S3 HRO SRC

La paire  
€ HT  
**89.03**



Dessus microfibre et crôte de cuir  
doublure textile  
embout composite  
semelle intérieure maille sur mousse en PU, amovible, anatomique  
semelle anti-perforation non métallique  
semelle caoutchouc / EVA  
tige en microfibre et crôte de cuir  
confort optimal renforcé par une première de propreté en mousse EVA  
souplesse dans le déroulement du pied grâce au design de la semelle  
100% amagnétique

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Disponible de la taille 39 à 46 (10532567\* à 10532574\*) - Réf. : SKATER

### SLALUM S1P HRO SRC

La paire  
€ HT  
**79.78**



Dessus et doublure textile  
embout composite  
semelle intérieure maille sur mousse en PU, amovible, anatomique  
semelle anti-perforation non métallique  
semelle caoutchouc / EVA  
souplesse et confort incontesté et un adhérence optimale de la semelle.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Disponible de la taille 38 à 46 (10532196\* à 10532204\*) - Réf. : SLALUM bleu

## BLAZE KNIT LOW S1P HRO SRC

La paire  
€ HT  
**97.66**



Tissu de haute flexibilité et durable Safety Knit® Doublure multifonction BreathActive, coques composites et semelle anti-perforation souple FAP® semelles extérieures en caoutchouc Urban avec idCell et point de rotation qui est résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C, ainsi que des semelles intérieures en evercushion® BA.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Disponible de la taille 39 à 47 (10532147\* à 10532155\*) - Réf. : 643060

## CHAUSSURES BASSES CUIR CROUTE VELOURS ET MESH

La paire  
€ HT  
**40.90**



doublure : polyester  
première de propreté : amovible pré moulée  
dessus polyester sur EVA  
semelle : injectée - PU bi-densité  
chaussure aimantée  
semelle et embout de protection composite  
zones de flexion système PANOFLEX® : déroulé du pied amélioré  
step rolling : moins de fatigue en fin de journée et une marche plus confortable.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Disponible de la taille 38 à 46 (w à 10532644) - Réf. : ASTISPNO

## COBRA4S3 S3 HRO HI SRC WG

La paire  
€ HT  
**51.47**



Chaussure haute avec rabat cuir croupon pigmenté  
doublure : polyester  
première de propreté : amovible prémoulée  
dessus polyamide sur EVA.  
semelle : Injectée - PU/caoutchouc nitrile  
piqûres para-aramide  
rabat de protection  
fermeture par bande agrippante  
tige : cuir croupon pigmenté, traité imperméable S3  
protection contre les risques thermiques et les projections de grattons spécialement conçue pour toute activité de soudage multi-sectorielle.

Conforme à la norme EN ISO 20349-2: 2017

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Disponible de la taille 38 à 46 (10532609\* à 10532617\*) - Réf. : COBR4S3NO

## CHAUSSETTE QUARTERSOCKS NOIR

L'unité  
€ HT  
**9.44**



Lot de 3 paires de chaussettes renforcées à la pointe et au talon logo CAT  
71 % coton, 28 % polyester, 1 % élasthanne.

Disponible de la taille 41 à 45 (10533070\*) - Réf. : BOXC323.11.4145

# NOTRE SÉLECTION

La paire  
€ HT  
**118.96**



## POWERPLANT S3 HRO SRA

Chaussure haute de sécurité  
2 crochets à laçage rapide  
tige cuir nubuck résistant à l'eau  
col matelassé pour un meilleur confort  
maille évacuant l'humidité  
embout en acier  
semelle anti-perforation en acier  
semelle intérieure amovible en PU  
construction trépointe Goodyear  
semelle extérieure résistante à la chaleur et aux hydrocarbures  
talon absorbant l'énergie.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Disponible de la taille 40 à 47 (10533070\* à 10533077) - Réf. : POWERPLANT.11

## NORDIK MARRON S3 SRC CI HI

La paire  
€ HT  
**72.92**



Cuir pleine fleur finition pull up pour un style outdoor  
doublure fourrure synthétique et bout PU renforcé  
anses de préhension  
semelle anti-perforation, non métallique  
absorption des chocs, antistatique, résistance hydrocarbures, matière tige hydrofuge  
embout composite  
semelle PU2D  
système VPS : le design de la semelle maintient l'arc naturel du pied pour plus de confort et moins de fatigue en position debout.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011.

Disponible de la taille 39 à 46 (10497792\* à 10497799\*) - Réf. : 07NORDIK28 45

## CHAUSSETTE SAFETY WORK

Le lot de 3 paires  
€ HT  
**7.22**



Chaussettes de travail adaptées aux chaussures de sécurité  
traitement anti bactérien SILVADUR: neutralise les bactéries à l'origine des mauvaises odeurs, efficacité testé jusqu'à 20 lavages  
tige insérant des élastiques pour un maintien optimal sans comprimer pied bouclette intérieure intégrale  
Double bord côte pour une meilleure tenue  
Tige insérant des élastiques pour un maintien optimal sans comprimer  
pied bouclette intérieur intégrale  
57% polyester, 34% coton, 7% acrylique, 2% élasthanne  
Lot de 3 paires.

Disponible de la taille 39-42 et 43-46 (10532893\* à 10532894\*) - Réf. : 6106983

## BOTTE DE SECURITE EN PVC BRONZE2 S5 SRA

La paire  
€ HT  
**16.22**



Tige: PVC  
doublure: polyester  
protection des malléoles  
ergot de déchaussement  
embout de protection: acier inoxydable  
semelle anti-perforation: acier inoxydable  
semelle: PVC- nitrile à gros crampons.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Disponible de la taille 39 à 46 (10531962\* à 10531970\*) - Réf. : BRONZS5VE

## IMPERMEABILISANT 200 ML

L'unité  
€ HT  
**7.96**

Code : 10532910\*  
Réf. : 587000000



Aérosol 200 ml  
fabrication française  
pour cuir, nubuck et textiles  
protège de l'humidité et des salissures, évite les auréoles d'eau et de neige conseillé pour chaussures et vêtements à membrane.



## NOTRE SÉLECTION

Lapaire  
7.15 € HT



### GANT MAXIDRY OIL 56-427

Support tricoté ultra léger en Nylon/Lycra  
double enduction complète en Nitrile pour associer l'imperméabilité au grip  
poignet tricoté non serrant pour un ajustement parfait et une protection aux écorchures et/ou aux hydrocarbures légers  
la forme du gant permet de maintenir la sensibilité du bout des doigts et procure un excellent confort  
préhension optimisée en milieu huileux ou humide grâce à une finition de microcapsules et un revêtement antidérapant adapté pour la manutention et la manipulation fine en milieu huileux, humide ou gras.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4121A)  
Disponible de la taille 8 à 10 (10532687\* à 10532689\*) - Réf. : AT056427

### GANT ATHLETIC LITE

Lapairepar10  
2.78 € HT



LIVEX HECKEL

Support en polyamide et élasthanne  
revêtement en micro-mousse de nitrile, poreux et particulièrement résistant à l'abrasion  
design ajusté et confortable permettent un travail précis et un confort de port élevé  
l'ajustement ergonomique qui épouse les contours de la main permet de bien saisir les pièces à usiner  
très bonne préhension en milieux secs et humides  
adapté aux travaux de montage et autres opérations de précision.

Conforme à la norme EN 388 (4 132 X)  
Disponible de la taille 8 à 11 (10532589\* à 10532592\*) - Réf. : 60027

### GANT TRICOT PAUME LATEX VE730

Lapairepar12  
1.88 € HT



DELTA PLUS

Tricoté sans couture 50 % coton / 50 % polyester  
enduction latex naturel antidérapant sur la paume et les doigts (épaisseur : 1,7 mm)  
jauge 10  
serrage élastique, dessus de la main aéré.

Conforme à la norme 388:2016 (2142X).  
Disponible de la taille 8 à 11 (0023306\* à 10532824) - Réf. : VE7300R

### GANT MAXIFLEX ULTIMATE 42-874 AD-APT

Lapaire  
5.00 € HT



Support tricoté ultra fin en Nylon/Lycra avec traitement de régulation thermique Ad-apt®  
enduction paume et doigts en micro mousse de Nitrile microporeuse respirante pour assurer un excellent grip  
excellente dextérité, durabilité exceptionnelle la technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360°  
meilleure sensibilité au toucher, préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules pour les travaux de précision en milieu sec ou légèrement gras.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4131A)  
Disponible de la taille 8 à 11 (10007729\* à 10007732\*) - Réf. : AT042874

### GANT TRICOTE POLYKOR™ 16-CUT229MS

Lapairepar12  
6.86 € HT

PIIP Cut D

Le support PolyKor™ est léger et fournit une excellente dextérité, sensibilité tactile  
enduction en mousse de nitrile pour une adhérence en environnements secs, humides et huileux.

l'enduction complète en nitrile lisse permet de garder les mains au sec dans les environnements humides  
construction sans couture offrant un confort accru le poignet en tricot empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant  
convient à la découpe du verre, la manipulation de la tôle, l'utilisation générale, la manipulation d'objets pointus et gras.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X43D)  
Disponible de la taille 8 à 11 (10532479 à 10532482) - Réf. : -16-CUT229MS



### GANT NITRILE PAUME ENDUITE MOUSSE NITRILE CHEMSAFE VV835

Lapairepar6  
6.58 € HT



DELTA PLUS

Double enduction nitrile sur support polyamide, troisième enduction nitrile mousse rugueuse sur paume et bout des doigts  
longueur : 35 cm  
épaisseur : 1,15 mm sur la manchette, 1,30 mm sur la paume.

Conforme à la norme EN 374-5.  
Conforme à la norme EN ISO 374-1 Type B (AJKL).  
Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4121X)  
Disponible de la taille 9 à 10 (0205816\* à 0205817\*) - Réf. : VV835VE

### GANT THRYM VV736

Lapairepar12  
6.10 € HT



Intérieur : 100% acrylique jauge 10.  
Extérieur : 100% polyamide jauge 15  
main toute enduite latex  
seconde enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts  
très bonne résistance au froid et à l'humidité  
idéal en environnements froid allant jusqu'à -30°C.

Conforme à la norme EN 388 (2231X).  
Conforme à la norme EN 511 (121).  
Conforme à la norme EN 407 : 2004 (X2XXXX).  
Disponible de la taille 9 à 10 (0205813\* à 0205814\*) - Réf. : VV736BL

### GANT DE PROTECTION FROID UVEX UNILITE THERMO PLUS

Lapairepar10  
7.38 € HT

UVEX HECKEL

Gant hiver une conception en deux couches  
enduction paume et 3/4 du dos de la main avec enduction polymère flexible et résistant au froid, offrant une bonne étanchéité et une préhension ferme en milieux et huileux  
reste flexible à de basses températures  
très bonne isolation thermique en contact direct avec des objets froids.

Conforme à la norme EN 511 : 2006 (010).  
Conforme à la norme EN388:2016 (3131X).  
Disponible de la taille 8 à 11 (10527691\* à 10527694\*) - Réf. : 60592



### GANT TIG FLEX SENSITIVE

La paire  
11.36 € HT



WELDLINE

Cuir de chèvre ayant subi des tests spécifiques contre les risques thermiques et électriques liés au soudage  
protègent des risques (CLASSE2) liés aux opérations de soudage et aux procédures associées  
la conception en cuir de chèvre donne un haut niveau de souplesse et de sensibilité au toucher  
les gants préférés des soudeurs TIG et Flamme.

Conforme à la norme EN 388:2016 (2132X)  
Conforme à la norme EN 407:2004 (4324X)  
Conforme à la norme EN 12477 : 2001+A1 : 2005 Type A.  
Disponible de la taille 8 à 11 (10527421\* à 10527424\*) - Réf. : WG-TIG

## CASQUE DE CHANTIER ZIRCON I

L'unité  
€ HT  
**4.95**



**DELTA PLUS**  
En polypropylène, traité anti-UV  
coiffe polyéthylène BD (LDPE), avec 8 points de fixation  
basane éponge  
serrage glissière ajustable : tour de tête 53 à 63 cm  
trou standard pour accessoires  
ancrages pour jugulaire à 2 ou 4 points  
isolement électrique jusqu'à 1000VAC ou 1500VCC  
poids : 345 gr.

Conforme à la norme EN 397 : 2012 +A1 : 2012 et EN 50365 : 2002 Classe 0.

Code	Réf	Coloris
00109337	ZIRC1BC	blanc
00109338	ZIRC1BL	bleu
00109340	ZIRC1OR	orange

## CASQUE DE CHANTIER GRANITE WIND VENTILE

L'unité  
€ HT  
**25.55**



**DELTA PLUS**  
Casque de chantier ventilé pour le travail en hauteur en ABS bandeau textile, avec jugulaire 3 points de fixation léger  
coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation  
serrage rotor ajustable de 53 à 63 cm  
basane thermoformée remplaçable  
poids : 368 gr.

Conforme à la norme EN 397+A1.

## CASQUETTE NOIR ANTI-HEURT

L'unité  
€ HT  
**8.85**



**cover guard**

Couverture 100 % coton  
coque de protection en ABS  
coussinets extérieurs en EVA  
anneaux d'aération en cuivre.

Conforme à la norme EN 812 : 2012.

## NOTRE SÉLECTION

Laboitede50paires  
€ HT  
**96.50**

Code : 0190981\*  
Réf. : UF1000



**3M**

### BOUCHON D'OREILLES 3M E-A-R ULTRAFIT SNR32

Fabriqué à partir de matériaux souples préformés pour s'adapter à l'oreille ce bouchon réutilisable est confortable, hygiénique et économique, car il est lavable et réutilisable une cinquantaine de fois  
taille unique qui s'adapte confortablement à la plupart des conduits auditifs et offre un niveau d'atténuation élevé.

Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.

## BOITE DISTRIBUTRICE 200 PAIRES BOUCHONS D'OREILLES CONIC200

Laboite  
€ HT  
**21.83**



**DELTA PLUS**  
Bouchons d'oreilles en mousse polyuréthane  
SNR : 36dB  
coloris : rouge.

Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.

## ECRAN FACIAL IFS20

L'unité  
€ HT  
**11.35**



**bolle**  
SAFETY

Ecran facial avec serre-tête réglable -  
Ecran PC incolore  
le protecteur relevable IFS20 vous protégera contre de nombreux risques mécaniques avec sa visière large d'une épaisseur de 1 mm  
serre-tête réglable (57 - 64 cm)  
face relevable 24 cm x 32 cm  
mousse de confort

Conforme aux normes EN 166 et EN 170.

## MASQUE SOUDURE FUSION +

L'unité  
€ HT  
**111.68**




**bolle**  
SAFETY

Procédés d'utilisation : Electrodes enrobées, MIG / MAG, TIG, PLASMA, meulage  
état foncé : échelon DIN 5-8/9-13  
état clair : échelon DIN 4  
temps de réaction : 0.10 ms  
alimentation : énergie solaire + pile (réf. CR2032)  
champ de vision : 100 x 53 mm  
conformité : protection permanente UV et IR - DIN18  
classification : 1/1/1/2

Conforme aux normes EN 379, EN 175 B CE.

## ARCEAU ANTIBRUIT E-A-RCAP™

L'unité  
€ HT  
**4.39**



**3M**

Destinée à obturer l'entrée du conduit auditif afin de réduire l'exposition à des bruits dangereux adaptés aux ambiances bruyantes en milieu industriel et particulièrement pour une exposition ponctuelle au bruit  
embouts sphériques en mousse polyuréthane  
faible transmission du bruit par l'arceau  
peut être facilement gardé autour du cou quand il n'est pas utilisé  
facile à nettoyer  
arceau en polycarbonate  
embouts de rechange disponibles.

Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.

## CASQUE ANTI-BRUIT OPTIME

L'unitépartide  
€ HT  
**18.91**



**3M**

Serre-tête en acier inoxydable, profilé unique pour maintenir une pression constante et assurer une protection efficace  
technologie à double coquille qui minimise les résonances  
bonne intelligibilité de la parole  
grande profondeur intérieure des coquilles pour réduire l'humidité et la chaleur  
coussinets larges et confortables pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort et le port.

Conforme à la norme EN 352-1 : 2002.

Code	Réf	SNR (db)	Prix € UHT
00164460	H51001	27	18,91
00164461	H52001	31	22,28
00164462	H54001	35	23,54

## NOTRE SÉLECTION

L'unité à partide  
€ HT  
**4.56**



**bollé**  
SAFETY

### LUNETTE DE PROTECTION SILEX

SILEX possède une vision panoramique, une protection ultra-enveloppante, des verres au design travaillé et des branches colorées signés Bollé Safety aucun compromis sur la performance, le confort, le style et l'accessibilité, SILEX convient à toutes les industries monture ultra-enveloppante branches bi-matières FLEX 160° champ de vision panoramique poids : 30 gr.

Conforme à la norme EN 166. EN 172 (selon modèle)

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure	Prix € L'unité HT
10081879	SILEXPSI	incolor	2C-1,21 FT CE	oui	oui	4,56
10081880	SILEXPSF	fumée	5-3,11 FT CE	oui	oui	5,19

### LUNETTE DE PROTECTION NESS+

L'unité à partide  
€ HT  
**6.66**

**bollé**  
SAFETY

Monture ultra enveloppante branches confortables bi-matières PC/TPR champ de vision panoramique nez anti-glisse traitement exclusif anti-buée anti-rayures Platinum®.

Conforme aux normes EN 166 et EN 170, EN 172. (selon modèle)

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Prix € UHT
10016544*	NESSPPSI	incolor	2C-1,21 FT KN CE	6,66
10016545*	NESSPCSP	Copper (brun)	5-1,41 FT KN CE	7,32
10016546*	NESSPPSF	fumée	5-3,11 FT KN CE	7,40
10534128*	PSSNESF028	incolor	2C-1,2 1 FT KN CE	11,22

### SURLUNETTE HEKLA2 INCOLORE

L'unité  
€ HT  
**2.55**

**DELTA PLUS**

Surlunette polycarbonate monobloc protections latérales pont nasal polycarbonate intégré branches polycarbonates souples adapté pour tous types de lunettes de prescription.

Conforme aux normes EN 166:2001 et EN 170:2002.

### LUNETTE MASQUE SUPERBLAST

L'unité à partide  
€ HT  
**5.96**

**bollé**  
SAFETY

Encore plus de confort et de protection meilleur champs de vision panoramique monture plus souple, d'une version Platinum Lite et d'un système d'assemblage Masque-Visor intuitif et simplifié rotule pivotante et tresse réglable goutlotte de débordement pour les liquides port de lunettes correctrices et port d'un demi-masque respiratoire possible anti statique.

Conforme aux normes EN 166, EN 170.

Code	Réf	Libellé	Traitement	Anti buée	Prix € HT
10016547*	SUPBLPSI	Superblast	Platinum Lite	oui	10,54
10016548*	SUPBLV	Visor	-	-	5,96

### DEMI-MASQUES AVEC VALVE POCKET BOÎTE DE 10

La boîte à partide  
€ HT  
**10.56**

**DELTA PLUS**

Soupape d'expiration haute performance barrette nasale réglable

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Prix € HT
0181651*	M1200VPC	FFP2 NR D	10,56
0181653*	M1300VPC	FFP3 NR D	14,99

### DEMI-MASQUE REUTILISABLE SANS MAINTENANCE 3M A FILTRE INTEGRE SERIE 4000+

L'unité à partide  
€ HT  
**22.33**

**3M**

Protection contre un grand nombre de risques provoqués par les vapeurs et les particules dangereuses nouvelle soupape permet de réduire la résistance à l'expiration cartouche et filtres intégrés joint facial matériau texturé doux non allergénique harnais réglable et brides soupape d'expiration au centre pour réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité sachet réutilisable permet de protéger votre demi-masque durant le transport ou le stockage.

Conforme à la norme EN 405 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Prix € UHT
10493721*	K4251+	FFA1 P2 RD	22,33
10493722*	K4255+	FFA2 P3 RD	28,18
10525233*	K4277+	FFABE1P3 RD	26,47
10531835*	K4279+	FFABEK1P3 RD	35,75

### DEMI-MASQUE REUTILISABLE SERIE 6000

L'unité  
€ HT  
**20.02**

**3M**

Demi-masques pouvant être utilisés avec les systèmes 3M™ à adduction d'air harnais serre-tête et bride de cou facile à serrer matériau léger en élastomère design profilé réduisant les interférences avec le champ de vision conception à double filtre système de fixation à baïonnette permettant d'adapter une grande variété de filtres de protection contre les particules, les gaz et les vapeurs compatible avec les filtres 3M série 2000, 5000 et 6000 harnais de tête et bride de cou facile à serrer.

Conforme à la norme EN 140 : 1998.

### FILTRE ANTI-GAZ SERIE 6000

La paire à partide  
€ HT  
**11.54**

**3M**

S'adapte sur tous les masques et demi-masques 3M des séries 6000 et 7000 (système de fixation par baïonnette) forme trapézoïdale unique pour un meilleur champ de vision vendu par 2.

Conforme à la norme EN 143 : 2000 +A1 : 2006.

Code	Réf	Classe	Prix € HT La paire
0007541*	K6051	A1	11,54
0007542*	K6055	A2	14,02
0007544*	K6059	ABEK1	14,79

### FILTRE ANTI-POUSSIERES SERIE 5000

La paire à partide  
€ HT  
**7.07**

**3M**

S'utilise en combiné avec les filtres antigaz/vapeurs 3M™ série 6000 à l'aide de la bague de maintien K0501 léger, faible résistance respiratoire, excellent champ de vision lorsqu'il est monté sur les filtres antigaz et vapeurs de la série 6000 particulièrement utile si vous devez changer le filtre contre les particules plus souvent que le filtre antigaz et vapeurs

Conforme à la norme EN 143 : 2000 +A1 : 2006.

Code	Réf	Classe	Prix € UHT
9105773*	K5925	P2R	7,07
09105771*	K5935	P3R	8,52

## KIT NACELLE

L'unité  
€ HT  
**72.91**  
Code : 10533136\*  
Réf. : NKITNACEL1.BC



neofeu )

Kit utilisable pour les travaux en nacelle la longe doit être connectée au point d'ancrage de la nacelle prévu par le fabricant cette longe n'est pas considérée comme antichute ce kit est composé d'un harnais antichute 1 point dorsal, d'une longe simple de retenue de 1m (avec 2 connecteurs à vis) et d'un sac de transport.

Conforme à la norme EN 354.  
Conforme à la norme EN 361 : 2002

## ENSEMBLE 3 EN 1 KTP EVO 4 SAC HARNAIS LONGE CONNECTEUR

L'unité  
€ HT  
**138.87**  
Code : 10533140\*  
Réf. : KTP.EVO 4



neofeu )

Longe ELA\* auto rétractable longueur détendue 1 m longueur max. en tension : 2 m connecteur aluminium ouverture 64 mm poids : 2,14 kg.

Conforme à la norme EN 355, EN 361, EN 362.

## LONGE SIMPLE DE RETENUE DE 1,3M AVEC CONNECTEURS

L'unité  
€ HT  
**24.50**  
Code : 10533128\*  
Réf. : NLD13AA



neofeu )

Permet la retenue au travail et/ou la limitation de déplacement la longe de connexion NLD est simple sans système de réglage elle est réalisée à partir d'une drisse polyamide de Ø10,5mm utilisé en tant qu'élément ou composant de liaison dans les systèmes de protection individuelle contre les chutes; à savoir les systèmes de retenue, les systèmes de positionnement au poste de travail, les systèmes d'accès au moyen de cordes, les systèmes d'arrêt de chutes et les systèmes de sauvetage.

Conforme à la norme EN 354.

## BALISE 2 BANDES BLANCHES

L'unité  
€ HT  
**10.33**  
Code : 0188155\*  
Réf. : 3225341



NOVAP )

Réalisé en PEBD pour plus de souplesse et une meilleure résistance aux chocs coloris : orange fluo dimensions de la base du cône : 284 x 284 mm poids : 780 gr.

## VALISE DE SECOURS BTP 4/6 PERS

L'unité  
€ HT  
**28.83**  
Code : 0203098\*  
Réf. : FAR.2077 PP



FARMOR )

Valise de bâtiment 4/6 personnes avec poignée de transport Polypropylène blanc dimensions : 240 x 205 x 48 mm poids : 495 g signalétique " Premiers Secours " fournie avec son gripeur autocollant.

## DISQUE DE SIGNALISATION 300 MM

L'unité  
€ HT  
**7.86**




NOVAP )

Panneau rigide en polystyrène choc encre traitée anti-UV trous de perforation pour faciliter la pose.

Code	Réf	Indication
1935575*	4061603	port de lunettes sécurité obligatoire
01935579*	4061665	port de chaussures de sécurité obligatoire
01935013*	4061412	interdiction de fumer
09103191*	4061627	port du casque obligatoire
00002039*	4061252	parking
09117185*	4060309	défense de stationner

## BARRIERE DE CHANTIER ORANGE

L'unité  
€ HT  
**29.92**  
Code : 10001711\*  
Réf. : BALIOR501



Balilage orange composition polypropylène stabilisé UV largeur 1 m longueur 50 m surface 50 m².

## ADHESIF DE MARQUAGE DANGER

L'unité  
€ HT  
**6.27**



LIMA )

Film PVC et masse adhésive caoutchouc toilé sur protecteur résistant et imperméable. longueur 66 m largeur 50 mm

Code	Réf	Coloris
10524024	OPVCDANGER-JN	jaune/noir
10524025	OPVCDANGER-RB	rouge/blanc

## NOTRE SÉLECTION

L'unité  
€ HT  
**13.86**  
Code : 10531048\*  
Réf. : PAN 6405 CH



FARMOR )

## PANSEMENT AUTO-ADHESIF COULEUR CHAIR 4,5 MX6 CM

Auto-adhésif, ils ne collent pas à la peau, ni à la plaie, ni aux poils flexibles et extensibles, ils s'adaptent parfaitement aux mouvements sans adhésif

poreux: laissent respirer et transpirer la peau

absorbant pour sang et autres liquides

waterproof: résistant à l'eau et aux corps gras

peuvent être utilisés avec des crèmes ou avec les mains mouillées

peuvent s'utiliser sous des gants

arrêtent les saignements, protègent la plaie

faciles à déchirer sur mesure

conviennent aussi pour la fixation des compresses.

## NOTRE SÉLECTION

L'unité  
**21.59** € HT  
Code : 10002041\*  
Réf. : 90337801002



### CREME LAVANTE CITRUS ORANGE 3,78L + POMPE

Crème nettoyante Dreumex pour les mains contient des microbilles végétales (silica) pour éliminer les salissures les plus difficiles : graisse, résine, encre, peinture, colle, joint en caoutchouc, lait de ciment sans solvant pétrolier.

### SAVON SPECIAL MICROBILLES 500GR + POMPE

L'unité  
**6.66** € HT  
Code : 0170599\*  
Réf. : 10505001004



Savon Dreumex sans solvant pâteux à microbilles végétales (silica de riz) à usage fréquent pour les salissures industrielles moyennes jusqu'à fortes comme les huiles, graisses, cambouis, calamine, bitume, caoutchouc testé dermatologiquement sans parfum.

### DESINFECTANT MULTI-USAGES 750ML EUCALYPTUS

L'unité  
**6.18** € HT  
Code : 10032771\*  
Réf. : 33661105



Désinfectant sans javel assainit toutes les surfaces lavables sans rinçage adapté aux surfaces alimentaires Bactéricide selon la norme EN 13697 (5 min) Fongicide selon la norme EN 13697 (15 min) Virucide selon la norme EN 14476.

### NET'GLACE - LAVE GLACE CONCENTRE ETE HIVER - 5L

L'unité  
**11.83** € HT  
Code : 0202455\*  
Réf. : LG143



Formule concentrée été/hiver, sans méthanol antigel -20°C, démailloteur et dégraissant en été se dilue jusqu'à 5 fois son volume.

### LINGETTE DEGRAISSANTE SCRUBS

L'unité  
**21.08** € HT  
Code : 0109731\*  
Réf. : 042272



Pour le nettoyage des mains sans eau, sans rinçage, sans essuyage, sans séchage et sans résidu retire : graisse, lubrifiant, adhésifs, goudron, cambouis, peintures fraîches, encre et marques de gazon s'utilise également sur des supports lisses seuil de 72 lingettes. NSF

### AEROSOL DESINFECTANT ET DESODORISANT POUR EPI

L'unité  
**8.26** € HT  
Code : 0205772\*  
Réf. : AER 5902 DO



Pour désinfecter et désodoriser les équipements de protection (gants, casques, chaussures de sécurité) action curative et préventive pulvérisation multi-positions 405 ml brut. Conforme à la norme EN 1650+A1 et EN 1276.

### CHIFFON D'ESSUYAGE

La boîte à partide  
**19.71** € HT



Issus du recyclage, ces articles répondent à l'essentiel de la demande en essuyage dans toutes les catégories d'ateliers et pour le dégraissage carton distributeur de 10 Kg.

Code	Réf	Qualité	Prix € HT La boîte
9122283	E080ECX	t-shirt coton fin couleur	19,71
10000928	D014ECX	t-shirt coton blanc	25,19

### SERPILLERE GAUFREE BLANCHE

L'unité  
**2.48** € HT  
Code : 0181599\*  
Réf. : 5842



Coton polyester + autres fibres densité 420 grs/m<sup>2</sup> dimensions : 50 x 100 cm poids : 200 g.

### BACHE EC80 BLEUE

L'unité à partide  
**2.28** € HT



Légère professionnelle imperméable (80 g/m<sup>2</sup>) en polyéthylène renforcé haute densité chaîne et trame HDPE œillets métalliques Ø 18 mm avec espacement de 500 mm coins plastiques renforcés résistance à l'étirement chaîne/trame : 420 N/5 / 205 N/5 cm pourcentage élongation charge max chaîne/trame : 23-25/19-20 % résistance au déchirement : 4,5 Kg dégradations max dues au vieillissement (sous 4 ans) : <50% résistance à l'arrachement des œillets : 260 N températures d'utilisation : -20°C / +60°C coloris : bleue.

Code	Réf	Dimensions	Prix € UHT
10497863	PR0836	2 m x 3 m	2,28
10497862	PR0837	4 m x 5 m	7,58

